東北大学病院

2022年　がん登録集計報告

がん登録室

令和5年9月

目　　次

表 1　　令和 4(2022)年登録数　部位別（ＩＣＤ−Ｏ−3）性別　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

表 2 - 1　令和 4(2022)年登録数　部位別（ＩＣＤ−Ｏ−3）年齢階級別　総数　・・・・・・・・・・・・ 2

表 2 - 2　令和 4(2022)年登録数　部位別（ＩＣＤ−Ｏ−3）年齢階級別　男　・・・・・・・・・・・・・ 3

表 2 - 3　令和 4(2022)年登録数　部位別（ＩＣＤ−Ｏ−3）年齢階級別　女・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

表 2 - 4　令和 4(2022)年登録数　性別　年齢階級別　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

表 3　　令和 4(2022)年登録数　部位別（ＩＣＤ−Ｏ−3）発見経緯別　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

表 4　　令和 4(2022)年登録数　部位別（ＩＣＤ−Ｏ−3）症例区分別　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

表 5　　令和 4(2022)年登録数　主要 5 部位（ＩＣＤ−Ｏ−3）治療前ステージ別　・・・・・・・・ 8

表 6　　令和 4(2022)年登録数　主要 5 部位（ＩＣＤ−Ｏ−3）
　　術後病理学ステージ別 外科的・体腔鏡的・内視鏡的治療例　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

表 7　　令和 4(2022)年登録数　主要 5 部位　（ＩＣＤ−Ｏ−3）総合ステージ別　・・・・・・・・ 8

表 8　　令和 4(2022)年登録数　部位別（ＩＣＤ−Ｏ−3）来院経路別　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

表 9　　令和 4(2022)年登録数　部位別（ＩＣＤ−Ｏ−3）告知状況別　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

表 10　　令和 4(2022)年登録数　部位別（ＩＣＤ−Ｏ−3）治療別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

表1　令和4（2022）年登録数　部位別（ICD-O-3）性別

注）上皮内がん及び再発症例含む

部位	ICD-O-3 部位コード	合計		男		女	
		数	%	数	%	数	%
全部位		4,062	100.0	2,221	100.0	1,841	100.0
口腔・咽頭	C00-C14	277	6.8	197	8.9	80	4.3
食道	C15	243	6.0	201	9.0	42	2.3
胃	C16	226	5.6	164	7.4	62	3.4
大腸	C18-C20	309	7.6	195	8.8	114	6.2
（ 結腸 ）	C18	172	4.2	109	4.9	63	3.4
（ 直腸 ）	C19-C20	137	3.4	86	3.9	51	2.8
肝臓	C22	105	2.6	79	3.6	26	1.4
胆嚢・胆管	C23-C24	83	2.0	60	2.7	23	1.2
膵臓	C25	193	4.8	101	4.5	92	5.0
喉頭	C32	30	0.7	28	1.3	2	0.1
肺	C33-34	338	8.3	235	10.6	103	5.6
骨・軟部	C40-C41,C47,C49	56	1.4	33	1.5	23	1.2
皮膚（黒色腫含む）	C44	162	4.0	84	3.8	78	4.2
乳房	C50	389	9.6	1	0.0	388	21.1
子宮	C53-C55	244	6.0	−	−	244	13.3
（ 子宮頸部 ）	C53	103	2.5	−	−	103	5.6
（ 子宮体部 ）	C54	141	3.5	−	−	141	7.7
（ 子宮NOS ）	C55	0	0.0	−	−	0	0.0
卵巣（境界悪性除く）	C56	66	1.6	−	−	66	3.6
卵巣腫瘍性疾患の境界悪性腫瘍	C56	8	0.2	−	−	8	0.4
前立腺	C61	286	7.0	286	12.9	−	−
膀胱	C67	75	1.8	58	2.6	17	0.9
腎・他の尿路	C64-C66,C68	125	3.1	83	3.7	42	2.3
脳・中枢神経系	C700,C71,C722-729,C751-C753	222	5.5	102	4.6	120	6.5
甲状腺	C73	89	2.2	28	1.3	61	3.3
悪性リンパ腫（ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ：959-972、974-975）	−	170	4.2	89	4.0	81	4.4
多発性骨髄腫（ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ：973、976）	−	25	0.6	10	0.5	15	0.8
白血病（ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ：980-994）	−	71	1.7	35	1.6	36	2.0
他の造血器腫瘍（ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ：995-999）	C421	53	1.3	26	1.2	27	1.5
その他	上記で変換された以外の症例	217	5.3	126	5.7	91	4.9

表2-1　令和4（2022）年登録数　部位別（ICD-O-3）年齢階級別

総数

注）上皮内がん及び再発症例含む

部位	ICD-O-3 部位コード	0-4歳	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	合計
全部位		11	10	14	20	23	32	51	96	139	220	254	287	398	598	796	510	379	168	56	4,062
口腔・咽頭	C00-C14	0	0	0	0	0	1	2	6	8	13	11	22	26	44	52	34	39	10	9	277
食道	C15	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	4	16	30	42	59	39	35	9	2	243
胃	C16	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	11	23	45	50	43	31	12	2	226
大腸	C18-C20	0	0	0	0	0	2	2	5	11	15	21	22	33	61	65	33	22	13	4	309
（ 結腸 ）	C18	0	0	0	0	0	1	0	2	6	4	5	10	19	37	39	23	14	10	2	172
（ 直腸 ）	C19-C20	0	0	0	0	0	1	2	3	5	11	16	12	14	24	26	10	8	3	2	137
肝臓	C22	2	1	0	1	0	0	1	2	0	2	4	10	10	13	26	14	15	3	1	105
胆嚢・胆管	C23-C24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	5	17	17	12	19	3	2	83
膵臓	C25	0	0	1	1	2	1	1	1	0	9	5	16	11	27	45	38	26	9	0	193
喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	2	8	9	2	2	0	30
肺	C33-34	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	17	13	38	57	85	66	40	14	4	338
骨・軟部	C40-C41,C47,C49	1	0	1	1	3	0	2	2	4	3	4	4	6	2	8	6	4	5	0	56
皮膚（黒色腫含む）	C44	0	0	0	0	0	1	3	3	6	9	6	6	10	16	23	22	22	22	13	162
乳房	C50	0	0	0	0	0	2	6	15	44	59	60	41	35	44	50	17	4	8	4	389
子宮	C53-C55	0	0	0	0	1	1	8	19	20	28	39	21	30	18	25	13	11	7	3	244
（ 子宮頸部 ）	C53	0	0	0	0	1	1	4	11	16	9	16	6	10	4	9	6	5	3	2	103
（ 子宮体部 ）	C54	0	0	0	0	0	0	4	8	4	19	23	15	20	14	16	7	6	4	1	141
（ 子宮NOS ）	C55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卵巣（境界悪性除く）	C56	0	1	1	0	1	1	3	1	4	12	11	6	6	5	9	3	2	0	0	66
卵巣腫瘍性疾患の境界悪性腫瘍	C56	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	8
前立腺	C61	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	13	34	66	98	37	21	5	3	286
膀胱	C67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	10	21	17	13	3	1	75
腎・他の尿路	C64-C66,C68	0	0	0	0	0	0	1	4	1	3	3	13	9	20	26	18	16	10	1	125
脳・中枢神経系	C700,C71,C722-729,C751-C753	2	5	7	11	6	4	5	15	12	17	21	15	18	25	28	18	9	4	0	222
甲状腺	C73	0	0	0	1	2	3	0	4	4	6	4	6	12	18	16	4	6	3	0	89
悪性リンパ腫 （ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ：959-972、974-975）	－	1	0	0	2	1	3	5	2	1	7	7	18	21	17	33	21	19	10	2	170
多発性骨髄腫 （ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ：973、976）	－	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	5	6	2	3	1	2	25
白血病 （ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ：980-994）	－	1	3	4	2	1	4	3	1	6	7	5	4	4	8	9	5	1	3	0	71
他の造血器腫瘍 （ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ：995-999）	C421	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	3	2	5	10	6	7	8	4	1	53
その他	上記で変換された以外の症例	4	0	0	1	5	8	8	5	11	13	14	19	22	25	30	31	11	8	2	217

表2-2　令和4（2022）年登録数　部位別（ICD-O-3）年齢階級別

男

注）上皮内がん及び再発症例含む

部位	ICD-O-3 部位コード	0-4歳	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	合計
全部位		5	6	6	11	11	16	17	27	32	65	81	150	213	369	521	341	235	92	23	2,221
口腔・咽頭	C00-C14	0	0	0	0	0	1	2	5	4	7	7	20	20	35	42	27	23	3	1	197
食道	C15	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	14	26	32	52	31	27	7	2	201
胃	C16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	13	36	38	33	26	6	0	164
大腸	C18-C20	0	0	0	0	0	1	2	2	6	10	11	17	19	43	36	26	11	8	3	195
（結腸）	C18	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	4	9	10	25	20	19	7	6	2	109
（直腸）	C19-C20	0	0	0	0	0	1	2	1	2	8	7	8	9	18	16	7	4	2	1	86
肝臓	C22	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	3	8	7	10	22	10	11	3	1	79
胆嚢・胆管	C23-C24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	12	15	9	13	3	1	60
膵臓	C25	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	2	10	5	15	23	24	14	3	0	101
喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	8	8	2	2	0	28
肺	C33-34	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	13	10	21	42	60	46	28	9	4	235
骨・軟部	C40-C41,C47,C49	0	0	1	0	1	0	2	0	2	3	3	3	4	0	6	5	1	2	0	33
皮膚（黒色腫含む）	C44	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	1	2	9	8	13	7	16	17	3	84
乳房	C50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
前立腺	C61	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	13	34	66	98	37	21	5	3	286
膀胱	C67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	7	17	16	8	2	0	58
腎・他の尿路	C64-C66,C68	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	2	8	8	13	17	12	10	6	1	83
脳・中枢神経系	C700,C71,C722-729,C751-C753	0	2	3	5	4	2	0	4	5	11	10	9	8	11	13	9	4	2	0	102
甲状腺	C73	0	0	0	1	0	1	0	0	1	3	0	0	4	6	8	2	2	0	0	28
悪性リンパ腫（ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ：959-972、974-975）	-	1	0	0	1	1	2	1	1	0	1	2	10	9	9	22	10	10	7	2	89
多発性骨髄腫（ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ：973、976）	-	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	3	0	1	1	1	10
白血病（ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ：980-994）	-	1	3	2	2	0	1	1	0	4	4	2	3	1	3	3	3	1	1	0	35
他の造血器腫瘍（ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ：995-999）	C421	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	3	5	2	6	3	3	0	26
その他	上記で変換された以外の症例	2	0	0	1	5	7	8	4	6	6	7	9	11	12	22	20	3	2	1	126

表2-3　令和4（2022）年登録数　部位別（ICD-O-3）年齢階級別

女

注）上皮内がん及び再発症例含む

部位	ICD-O-3 部位コード	0-4歳	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	合計
全部位		6	4	8	9	12	16	34	69	107	155	173	137	185	229	275	169	144	76	33	1,841
口腔・咽頭	C00-C14	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	4	2	6	9	10	7	16	7	8	80
食道	C15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	10	7	8	8	2	0	42
胃	C16	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	3	10	9	12	10	5	6	2	62
大腸	C18-C20	0	0	0	0	0	1	0	3	5	5	10	5	14	18	29	7	11	5	1	114
（ 結腸 ）	C18	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	1	1	9	12	19	4	7	4	0	63
（ 直腸 ）	C19-C20	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	9	4	5	6	10	3	4	1	1	51
肝臓	C22	1	0	0	1	0	0	0	2	0	1	1	2	3	3	4	4	4	0	0	26
胆嚢・胆管	C23-C24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	5	2	3	6	0	1	23
膵臓	C25	0	0	1	0	2	0	1	0	0	7	3	6	6	12	22	14	12	6	0	92
喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
肺	C33-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	17	15	25	20	12	5	0	103
骨・軟部	C40-C41,C47,C49	1	0	0	1	2	0	0	2	2	0	1	1	2	2	2	1	3	3	0	23
皮膚（黒色腫含む）	C44	0	0	0	0	0	1	3	3	3	4	5	4	1	8	10	15	6	5	10	78
乳房	C50	0	0	0	0	0	2	6	15	44	59	60	41	35	44	49	17	4	8	4	388
子宮	C53-C55	0	0	0	0	1	1	8	19	20	28	39	21	30	18	25	13	11	7	3	244
（ 子宮頸部 ）	C53	0	0	0	0	1	1	4	11	16	9	16	6	10	4	9	6	5	3	2	103
（ 子宮体部 ）	C54	0	0	0	0	0	0	4	8	4	19	23	15	20	14	16	7	6	4	1	141
（ 子宮NOS ）	C55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卵巣（境界悪性除く）	C56	0	1	1	0	1	1	3	1	4	12	11	6	6	5	9	3	2	0	0	66
卵巣腫瘍性疾患の境界悪性腫瘍	C56	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	8
膀胱	C67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	1	5	1	1	17
腎・他の尿路	C64-C66,C68	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	5	1	7	9	6	6	4	0	42
脳・中枢神経系	C700,C71,C722-729,C751-C753	2	3	4	6	2	2	5	11	7	6	11	6	10	14	15	9	5	2	0	120
甲状腺	C73	0	0	0	0	2	2	0	4	3	3	4	6	8	12	8	2	4	3	0	61
悪性リンパ腫 （ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ：959-972、974-975）	－	0	0	0	1	0	1	4	1	1	6	5	8	12	8	11	11	9	3	0	81
多発性骨髄腫 （ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ：973、976）	－	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	3	3	2	2	0	1	15
白血病 （ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ：980-994）	－	0	0	2	0	1	3	2	1	2	3	3	1	3	5	6	2	0	2	0	36
他の造血器腫瘍 （ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ：995-999）	C421	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	2	1	2	5	4	1	5	1	1	27
その他	上記で変換された以外の症例	2	0	0	0	0	1	0	1	5	7	7	10	11	13	8	11	8	6	1	91

表2-4　令和4(2022)年登録数　性別　年齢階級別

注）上皮内がん及び再発症例含む

性別		全年齢	0-4歳	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
合計		4,062	11	10	14	20	23	32	51	96	139	220	254	287	398	598	796	510	379	168	56
男	数	2,221	5	6	6	11	11	16	17	27	32	65	81	150	213	369	521	341	235	92	23
	%	100.0	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.7	0.8	1.2	1.4	2.9	3.6	6.8	9.6	16.6	23.5	15.4	10.6	4.1	1.0
女	数	1,841	6	4	8	9	12	16	34	69	107	155	173	137	185	229	275	169	144	76	33
	%	100.0	0.3	0.2	0.4	0.5	0.7	0.9	1.8	3.7	5.8	8.4	9.4	7.4	10.0	12.4	14.9	9.2	7.8	4.1	1.8



表3　令和4(2022)年登録数　部位別(ICD-O-3)発見経緯別

注)上皮内がん及び再発症例含む

部位	ICD-O-3 部位コード	がん検診 (健康診断・人間ドック)		他疾患の経過観察中の偶発発見		剖検発見 (Aiを含む)		その他		不明		合計
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数
全部位		587	14.5	1,301	32.0	1	0.0	1,898	46.7	275	6.8	4,062
口腔・咽頭	C00-C14	11	4.0	73	26.4	0	0.0	189	68.2	4	1.4	277
食道	C15	59	24.3	74	30.5	0	0.0	105	43.2	5	2.1	243
胃	C16	43	19.0	121	53.5	0	0.0	55	24.3	7	3.1	226
大腸	C18-C20	51	16.5	97	31.4	0	0.0	117	37.9	44	14.2	309
(結腸)	C18	27	15.7	69	40.1	0	0.0	57	33.1	19	11.0	172
(直腸)	C19-C20	24	17.5	28	20.4	0	0.0	60	43.8	25	18.2	137
肝臓	C22	5	4.8	67	63.8	0	0.0	19	18.1	14	13.3	105
胆嚢・胆管	C23-C24	9	10.8	26	31.3	0	0.0	43	51.8	5	6.0	83
膵臓	C25	12	6.2	89	46.1	0	0.0	84	43.5	8	4.1	193
喉頭	C32	1	3.3	6	20.0	0	0.0	20	66.7	3	10.0	30
肺	C33-34	98	29.0	164	48.5	0	0.0	65	19.2	11	3.3	338
骨・軟部	C40-C41,C47,C49	0	0.0	9	16.1	0	0.0	46	82.1	1	1.8	56
皮膚(黒色腫含む)	C44	0	0.0	17	10.5	0	0.0	143	88.3	2	1.2	162
乳房	C50	62	15.9	71	18.3	0	0.0	184	47.3	72	18.5	389
子宮	C53-C55	24	9.8	51	20.9	0	0.0	153	62.7	16	6.6	244
(子宮頸部)	C53	16	15.5	15	14.6	0	0.0	65	63.1	7	6.8	103
(子宮体部)	C54	8	5.7	36	25.5	0	0.0	88	62.4	9	6.4	141
(子宮NOS)	C55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
卵巣(境界悪性除く)	C56	9	13.6	12	18.2	0	0.0	38	57.6	7	10.6	66
卵巣腫瘍性疾患の境界悪性腫瘍	C56	0	0.0	1	12.5	0	0.0	6	75.0	1	12.5	8
前立腺	C61	116	40.6	96	33.6	1	0.3	54	18.9	19	6.6	286
膀胱	C67	2	2.7	21	28.0	0	0.0	45	60.0	7	9.3	75
腎・他の尿路	C64-C66,C68	12	9.6	73	58.4	0	0.0	35	28.0	5	4.0	125
脳・中枢神経系	C700,C71,C722-729, C751-C753	9	4.1	42	18.9	0	0.0	169	76.1	2	0.9	222
甲状腺	C73	14	15.7	28	31.5	0	0.0	34	38.2	13	14.6	89
悪性リンパ腫 (ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ:959-972、974-975)	-	6	3.5	37	21.8	0	0.0	122	71.8	5	2.9	170
多発性骨髄腫 (ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ:973、976)	-	2	8.0	11	44.0	0	0.0	11	44.0	1	4.0	25
白血病 (ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ:980-994)	-	10	14.1	21	29.6	0	0.0	29	40.8	11	15.5	71
他の造血器腫瘍 (ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ:995-999)	C421	6	11.3	34	64.2	0	0.0	8	15.1	5	9.4	53
その他	上記で変換された 以外の症例	26	12.0	60	27.6	0	0.0	124	57.1	7	3.2	217

表4　令和4(2022)年登録数　部位別(ICD-O-3)症例区分別

注) 上皮内がん及び再発症例含む

部位	ICD-O-3 部位コード	症例区分10		症例区分20		症例区分21		症例区分30		症例区分31		症例区分40		症例区分80		合計
		診断のみ		当院で治療を行った症例 自施設診断・自施設初回治療開始		当院で治療を行った症例 自施設診断・自施設初回治療継続		当院で治療を行った症例 他施設診断・自施設初回治療開始		当院で治療を行った症例 他施設診断・自施設初回治療継続		初回治療終了後		その他		
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数
全部位		162	4.0	1,657	40.8	11	0.3	1,342	33.0	324	8.0	417	10.3	149	3.7	4,062
口腔・咽頭	C00-C14	17	6.1	137	49.5	0	0.0	103	37.2	2	0.7	12	4.3	6	2.2	277
食道	C15	1	0.4	55	22.6	0	0.0	145	59.7	13	5.3	12	4.9	17	7.0	243
胃	C16	4	1.8	98	43.4	1	0.4	86	38.1	8	3.5	17	7.5	12	5.3	226
大腸	C18-C20	3	1.0	111	35.9	0	0.0	93	30.1	32	10.4	62	20.1	8	2.6	309
(結腸)	C18	3	1.7	76	44.2	0	0.0	43	25.0	16	9.3	31	18.0	3	1.7	172
(直腸)	C19-C20	0	0.0	35	25.5	0	0.0	50	36.5	16	11.7	31	22.6	5	3.6	137
肝臓	C22	2	1.9	36	34.3	0	0.0	39	37.1	4	3.8	18	17.1	6	5.7	105
胆嚢・胆管	C23-C24	9	10.8	41	49.4	0	0.0	14	16.9	3	3.6	6	7.2	10	12.0	83
膵臓	C25	25	13.0	107	55.4	6	3.1	28	14.5	6	3.1	14	7.3	7	3.6	193
喉頭	C32	1	3.3	11	36.7	0	0.0	7	23.3	1	3.3	4	13.3	6	20.0	30
肺	C33-34	7	2.1	264	78.1	1	0.3	34	10.1	0	0.0	26	7.7	6	1.8	338
骨・軟部	C40-C41,C47,C49	4	7.1	26	46.4	0	0.0	15	26.8	5	8.9	5	8.9	1	1.8	56
皮膚(黒色腫含む)	C44	0	0.0	93	57.4	0	0.0	52	32.1	10	6.2	3	1.9	4	2.5	162
乳房	C50	2	0.5	75	19.3	0	0.0	185	47.6	77	19.8	44	11.3	6	1.5	389
子宮	C53-C55	6	2.5	84	34.4	0	0.0	93	38.1	35	14.3	24	9.8	2	0.8	244
(子宮頸部)	C53	1	1.0	27	26.2	0	0.0	35	34.0	30	29.1	9	8.7	1	1.0	103
(子宮体部)	C54	5	3.5	57	40.4	0	0.0	58	41.1	5	3.5	15	10.6	1	0.7	141
(子宮NOS)	C55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
卵巣(境界悪性除く)	C56	0	0.0	34	51.5	0	0.0	14	21.2	7	10.6	9	13.6	2	3.0	66
卵巣腫瘍性疾患の境界悪性腫瘍	C56	0	0.0	6	75.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	12.5	0	0.0	8
前立腺	C61	3	1.0	74	25.9	0	0.0	103	36.0	51	17.8	38	13.3	17	5.9	286
膀胱	C67	1	1.3	39	52.0	0	0.0	5	6.7	14	18.7	14	18.7	2	2.7	75
腎・他の尿路	C64-C66,C68	1	0.8	56	44.8	0	0.0	52	41.6	2	1.6	10	8.0	4	3.2	125
脳・中枢神経系	C700,C71,C722-729,C751-C753	9	4.1	46	20.7	0	0.0	135	60.8	4	1.8	13	5.9	15	6.8	222
甲状腺	C73	0	0.0	28	31.5	0	0.0	22	24.7	14	15.7	23	25.8	2	2.2	89
悪性リンパ腫 (ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ:959-972、974-975)	-	33	19.4	81	47.6	1	0.6	24	14.1	2	1.2	23	13.5	6	3.5	170
多発性骨髄腫 (ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ:973、976)	-	6	24.0	10	40.0	1	4.0	3	12.0	1	4.0	4	16.0	0	0.0	25
白血病 (ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ:980-994)	-	9	12.7	31	43.7	1	1.4	4	5.6	13	18.3	11	15.5	2	2.8	71
他の造血器腫瘍 (ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ:995-999)	C421	12	22.6	30	56.6	0	0.0	1	1.9	9	17.0	1	1.9	0	0.0	53
その他	上記で変換された以外の症例	7	3.2	84	38.7	0	0.0	84	38.7	11	5.1	23	10.6	8	3.7	217

表5　令和4(2022)年登録数　主要5部位(ICD-O-3)治療前ステージ別

注）症例区分20･30の症例のみ集計

部位	ICD-O-3 部位コード	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明		該当せず		合計
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数
合計		44	4.3	465	45.6	160	15.7	120	11.8	133	13.1	91	8.9	6	0.6	1,019
胃	C16	0	0.0	136	73.9	5	2.7	8	4.3	13	7.1	21	11.4	1	0.5	184
大腸	C180、C182-C209	3	1.5	68	33.7	22	10.9	34	16.8	25	12.4	49	24.3	1	0.5	202
（結腸）	C180、C182-C189	2	1.7	38	32.5	10	8.5	17	14.5	15	12.8	35	29.9	0	0.0	117
（直腸）	C19-C20	1	1.2	30	35.3	12	14.1	17	20.0	10	11.8	14	16.5	1	1.2	85
肝	C22	0	0.0	41	54.7	18	24.0	6	8.0	5	6.7	1	1.3	4	5.3	75
肺	C33-C34	2	0.7	141	47.3	41	13.8	37	12.4	64	21.5	13	4.4	0	0.0	298
乳房	C50	39	15.0	79	30.4	74	28.5	35	13.5	26	10.0	7	2.7	0	0.0	260

UICC　TNM分類（第8版）

表6　令和4(2022)年登録数 主要5部位(ICD-O-3)術後病理学的ステージ別 外科的･鏡視下･内視鏡的治療例

注）症例区分20･30の症例のみ集計

部位	ICD-O-3 部位コード	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明		術前治療後		該当せず		合計
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数
合計		81	10.7	378	49.7	109	14.3	67	8.8	19	2.5	1	0.1	101	13.3	4	0.5	760
胃	C16	0	0.0	138	85.7	9	5.6	6	3.7	3	1.9	1	0.6	4	2.5	0	0.0	161
大腸	C180、C182-C209	48	26.4	46	25.3	23	12.6	32	17.6	10	5.5	0	0.0	22	12.1	1	0.5	182
（結腸）	C180、C182-C189	33	30.6	24	22.2	15	13.9	23	21.3	9	8.3	0	0.0	4	3.7	0	0.0	108
（直腸）	C19-C20	15	20.3	22	29.7	8	10.8	9	12.2	1	1.4	0	0.0	18	24.3	1	1.4	74
肝	C22	0	0.0	9	33.3	10	37.0	3	11.1	0	0.0	0	0.0	2	7.4	3	11.1	27
肺	C33-C34	0	0.0	112	67.1	29	17.4	19	11.4	5	3.0	0	0.0	2	1.2	0	0.0	167
乳房	C50	33	14.8	73	32.7	38	17.0	7	3.1	1	0.4	0	0.0	71	31.8	0	0.0	223

UICC　TNM分類（第8版）

表7　令和4(2022)年登録数　主要5部位(ICD-O-3)総合ステージ別

注）症例区分20･30の症例のみ集計

部位	ICD-O-3 部位コード	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明		該当せず		合計
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数
合計		84	8.2	456	44.7	182	17.9	143	14.0	140	13.7	8	0.8	6	0.6	1,019
胃	C16	0	0.0	146	79.3	10	5.4	7	3.8	16	8.7	4	2.2	1	0.5	184
大腸	C180、C182-C209	48	23.8	51	25.2	29	14.4	47	23.3	26	12.9	0	0.0	1	0.5	202
（結腸）	C180、C182-C189	33	28.2	27	23.1	16	13.7	25	21.4	16	13.7	0	0.0	0	0.0	117
（直腸）	C19-C20	15	17.6	24	28.2	13	15.3	22	25.9	10	11.8	0	0.0	1	1.2	85
肝	C22	0	0.0	33	44.0	24	32.0	9	12.0	5	6.7	0	0.0	4	5.3	75
肺	C33-C34	0	0.0	142	47.7	43	14.4	43	14.4	67	22.5	3	1.0	0	0.0	298
乳房	C50	36	13.8	84	32.3	76	29.2	37	14.2	26	10.0	1	0.4	0	0.0	260

UICC　TNM分類（第8版）

表8　令和4(2022)年登録数　部位別(ICD-O-3)来院経路別

注) 上皮内がん及び再発症例含む

部位	ICD-O-3 部位コード	自主受診		他施設からの紹介		自施設での他疾患経過観察中		その他		不明		合計
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数
全部位		47	1.2	3,464	85.3	528	13.0	23	0.6	0	0.0	4,062
口腔・咽頭	C00-C14	4	1.4	236	85.2	37	13.4	0	0.0	0	0.0	277
食道	C15	1	0.4	213	87.7	29	11.9	0	0.0	0	0.0	243
胃	C16	4	1.8	148	65.5	72	31.9	2	0.9	0	0.0	226
大腸	C18-C20	7	2.3	239	77.3	62	20.1	1	0.3	0	0.0	309
(結腸)	C18	4	2.3	124	72.1	43	25.0	1	0.6	0	0.0	172
(直腸)	C19-C20	3	2.2	115	83.9	19	13.9	0	0.0	0	0.0	137
肝臓	C22	0	0.0	88	83.8	15	14.3	2	1.9	0	0.0	105
胆嚢・胆管	C23-C24	0	0.0	73	88.0	7	8.4	3	3.6	0	0.0	83
膵臓	C25	0	0.0	162	83.9	31	16.1	0	0.0	0	0.0	193
喉頭	C32	0	0.0	27	90.0	3	10.0	0	0.0	0	0.0	30
肺	C33-34	2	0.6	252	74.6	81	24.0	3	0.9	0	0.0	338
骨・軟部	C40-C41,C47,C49	1	1.8	54	96.4	1	1.8	0	0.0	0	0.0	56
皮膚(黒色腫含む)	C44	3	1.9	152	93.8	7	4.3	0	0.0	0	0.0	162
乳房	C50	5	1.3	351	90.2	29	7.5	4	1.0	0	0.0	389
子宮	C53-C55	1	0.4	227	93.0	16	6.6	0	0.0	0	0.0	244
(子宮頸部)	C53	0	0.0	96	93.2	7	6.8	0	0.0	0	0.0	103
(子宮体部)	C54	1	0.7	131	92.9	9	6.4	0	0.0	0	0.0	141
(子宮NOS)	C55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
卵巣(境界悪性除く)	C56	1	1.5	63	95.5	2	3.0	0	0.0	0	0.0	66
卵巣腫瘍性疾患の境界悪性腫瘍	C56	0	0.0	8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8
前立腺	C61	6	2.1	246	86.0	31	10.8	3	1.0	0	0.0	286
膀胱	C67	1	1.3	60	80.0	13	17.3	1	1.3	0	0.0	75
腎・他の尿路	C64-C66,C68	1	0.8	101	80.8	23	18.4	0	0.0	0	0.0	125
脳・中枢神経系	C700,C71,C722-729, C751-C753	1	0.5	206	92.8	14	6.3	1	0.5	0	0.0	222
甲状腺	C73	3	3.4	78	87.6	8	9.0	0	0.0	0	0.0	89
悪性リンパ腫 (ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ:959-972、974-975)	-	1	0.6	155	91.2	13	7.6	1	0.6	0	0.0	170
多発性骨髄腫 (ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ:973、976)	-	0	0.0	22	88.0	3	12.0	0	0.0	0	0.0	25
白血病 (ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ:980-994)	-	1	1.4	63	88.7	7	9.9	0	0.0	0	0.0	71
他の造血器腫瘍 (ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ:995-999)	C421	1	1.9	40	75.5	11	20.8	1	1.9	0	0.0	53
その他	上記で変換された以外の症例	3	1.4	200	92.2	13	6.0	1	0.5	0	0.0	217

表9　令和4(2022)年登録数　部位別(ICD-O-3)病名の告知別

注）上皮内がん及び再発症例含む

部位	ICD-O-3 部位コード	病名の告知あり		病名の告知なし		不明		合計
		数	%	数	%	数	%	
全部位		4,031	99.2	31	0.8	0	0.0	4,062
口腔・咽頭	C00-C14	275	99.3	2	0.7	0	0.0	277
食道	C15	243	100.0	0	0.0	0	0.0	243
胃	C16	224	99.1	2	0.9	0	0.0	226
大腸	C18-C20	309	100.0	0	0.0	0	0.0	309
（ 結腸 ）	C18	172	100.0	0	0.0	0	0.0	172
（ 直腸 ）	C19-C20	137	100.0	0	0.0	0	0.0	137
肝臓	C22	101	96.2	4	3.8	0	0.0	105
胆嚢・胆管	C23-C24	81	97.6	2	2.4	0	0.0	83
膵臓	C25	193	100.0	0	0.0	0	0.0	193
喉頭	C32	30	100.0	0	0.0	0	0.0	30
肺	C33-34	334	98.8	4	1.2	0	0.0	338
骨・軟部	C40-C41,C47,C49	55	98.2	1	1.8	0	0.0	56
皮膚(黒色腫含む)	C44	161	99.4	1	0.6	0	0.0	162
乳房	C50	389	100.0	0	0.0	0	0.0	389
子宮	C53-C55	244	100.0	0	0.0	0	0.0	244
（ 子宮頸部 ）	C53	103	100.0	0	0	0	0.0	103
（ 子宮体部 ）	C54	141	100.0	0	0	0	0.0	141
（ 子宮NOS ）	C55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
卵巣(境界悪性除く)	C56	66	100.0	0	0.0	0	0.0	66
卵巣腫瘍性疾患の境界悪性腫瘍	C56	8	100.0	0	0.0	0	0.0	8
前立腺	C61	285	99.7	1	0.3	0	0.0	286
膀胱	C67	75	100.0	0	0.0	0	0.0	75
腎・他の尿路	C64-C66,C68	125	100.0	0	0.0	0	0.0	125
脳・中枢神経系	C700,C71,C722-729,C751-C753	216	97.3	6	2.7	0	0.0	222
甲状腺	C73	89	100.0	0	0.0	0	0.0	89
悪性リンパ腫 (ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ:959-972、974-975)	–	169	99.4	1	0.6	0	0.0	170
多発性骨髄腫 (ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ:973、976)	–	25	100.0	0	0.0	0	0.0	25
白血病 (ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ:980-994)	–	70	98.6	1	1.4	0	0.0	71
他の造血器腫瘍 (ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ:995-999)	C421	53	100.0	0	0.0	0	0.0	53
その他	上記で変換された以外の症例	211	97.2	6	2.8	0	0.0	217

表10　令和4(2022)年登録数　部位別(ICD-O-3)治療別

注）症例区分20から31の症例のみ集計

部位	ICD-O-3 部位コード	手		内		手＋内		放		薬		放+薬		薬+他		手/内+放		手/内+薬		手/内+他		手/内+放+薬		他		経過観察		合計
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数
全部位		1,066	32.0	292	8.8	20	0.6	307	9.2	421	12.6	240	7.2	14	0.4	63	1.9	435	13.0	2	0.1	169	5.1	43	1.3	262	7.9	3,334
口腔・咽頭	C00-C14	111	45.9	33	13.6	5	0.0	20	8.3	6	2.5	36	14.9	0	0.0	11	4.5	0	0.0	0	0.0	10	4.1	0	0.0	10	4.1	242
食道	C15	30	14.1	67	31.5	2	0.9	20	9.4	12	5.6	40	18.8	0	0.0	1	0.5	27	12.7	0	0.0	2	0.9	8	3.8	4	1.9	213
胃	C16	26	13.5	111	57.5	7	3.6	0	0.0	19	9.8	1	0.5	0	0.0	0	0.0	18	9.3	2	1.0	0	0.0	0	0.0	9	4.7	193
大腸	C18-C20	90	38.1	50	21.2	6	2.5	2	0.8	26	11.0	4	1.7	0	0.0	0	0.0	38	16.1	0	0.0	16	6.8	0	0.0	4	1.7	236
（結腸）	C18	51	37.8	35	25.9	4	3.0	0	0.0	17	12.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	25	18.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.2	135
（直腸）	C19-C20	39	38.6	15	14.9	2	2.0	2	0.0	9	8.9	4	4.0	0	0.0	0	0.0	13	12.9	0	0.0	16	15.8	0	0.0	1	1.0	101
肝臓	C22	18	22.8	0	0.0	0	0.0	7	8.9	11	13.9	1	1.3	10	12.7	0	0.0	9	11.4	0	0.0	0	0.0	17	21.5	6	7.6	79
胆嚢・胆管	C23-C24	20	34.5	2	3.4	0	0.0	0	0.0	15	25.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	15.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	20.7	58
膵臓	C25	41	27.9	0	0.0	0	0.0	2	1.4	59	40.1	3	2.0	0	0.0	0	0.0	22	15.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	13.6	147
喉頭	C32	10	52.6	5	26.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.5	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	19
肺	C33-34	126	42.1	0	0.0	0	0.0	32	10.7	35	11.7	42	14.0	0	0.0	0	0.0	37	12.4	0	0.0	4	1.3	2	0.7	21	7.0	299
骨・軟部	C40-C41 C47,C49	26	56.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	10.9	4	8.7	0	0.0	1	2.2	8	17.4	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	2.2	46
皮膚(黒色腫含む)	C44	122	78.7	0	0.0	0	0.0	7	4.5	1	0.6	6	3.9	0	0.0	3	1.9	8	5.2	0	0.0	0	0.0	3	1.9	5	3.2	155
乳房	C50	47	13.9	0	0.0	0	0.0	57	16.9	37	11.0	6	1.8	0	0.0	12	3.6	92	27.3	0	0.0	83	24.6	0	0.0	3	0.9	337
子宮	C53-C55	88	41.5	0	0.0	0	0.0	47	22.2	6	2.8	16	7.5	0	0.0	9	4.2	41	19.3	0	0.0	2	0.9	0	0.0	3	1.4	212
（子宮頸部）	C53	21	22.8	0	0.0	0	0.0	41	44.6	1	1.1	16	17.4	0	0.0	9	9.8	1	1.1	0	0.0	2	2.2	0	0.0	1	1.1	92
（子宮体部）	C54	67	55.8	0	0.0	0	0.0	6	5.0	5	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	40	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7	120
（子宮NOS）	C55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
卵巣(境界悪性除く)	C56	4	7.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	36	65.5	0	0.0	1	1.8	0	0.0	4	7.3	55
卵巣腫瘍性疾患の境界悪性腫瘍	C56	6	85.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7
前立腺	C61	79	34.6	0	0.0	0	0.0	71	31.1	20	8.8	42	18.4	0	0.0	0	0.0	3	1.3	0	0.0	1	0.4	0	0.0	12	5.3	228
膀胱	C67	3	5.2	3	5.2	0	0.0	0	0.0	3	5.2	1	1.7	0	0.0	0	0.0	46	79.3	0	0.0	1	1.7	0	0.0	1	1.7	58
腎・他の尿路	C64-C66, C68	57	51.8	0	0.0	0	0.0	11	10.0	12	10.9	1	0.9	0	0.0	0	0.0	10	9.1	0	0.0	0	0.0	5	4.5	14	12.7	110
脳・中枢神経系	C700,C71, C722-729, C751-C753	59	31.9	0	0.0	0	0.0	2	1.1	2	1.1	4	2.2	0	0.0	8	4.3	1	0.5	0	0.0	47	25.4	1	0.5	61	33.0	185
甲状腺	C73	30	46.9	0	0.0	0	0.0	13	20.3	2	3.1	1	1.6	0	0.0	11	17.2	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	9.4	64
悪性リンパ腫 (ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ: 959-972、974-975)	-	6	5.6	0	0.0	0	0.0	5	4.6	55	50.9	11	10.2	2	1.9	1	0.9	4	3.7	0	0.0	0	0.0	2	1.9	22	20.4	108
多発性骨髄腫 (ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ: 973、976)	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	7	46.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	46.7	15
白血病 (ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ: 980-994)	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	41	83.7	5	10.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.1	49
他の造血器腫瘍 (ICD-O-3形態ｺｰﾄﾞ: 995-999)	C421	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	30.0	0	0.0	2	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0	24	60.0	40
その他	上記で変換された以外の症例	67	37.4	21	11.7	0	0.0	10	5.6	25	14.0	14	7.8	0	0.0	5	2.8	24	13.4	0	0.0	0	0.0	3	1.7	10	5.6	179