

登録番号	プロトコール名			
C34-175	肺癌(非扁平上皮)CDDP+PEM+Atezolizumab療法			
診療科	呼吸器内科	1クールの日数	21日	
審査日	2019年12月23日	所要時間	300分	適応外使用 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり
適応病名	肺癌(非扁平上皮癌)	放射線療法	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	
実施部署	<input type="checkbox"/> 外来 <input checked="" type="checkbox"/> 病棟 <input type="checkbox"/> その他( )			
適応分類	<input type="checkbox"/> 初発 <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 術前補助 <input type="checkbox"/> その他( )			
番号	抗がん薬名	1日投与量	投与方法	投与日(d1, d8等)
1	シスプラチン(シスプラチン)・CDDP	75mg/m2	d.i.v	d1
2	ペメトレキセド(アリムタ)・PEM	500mg/m2	d.i.v	d1
3	アテゾリズマブ(テセントリク)・Atezo	1200mg	d.i.v	d1
4				
5				
6				
7				
8				
エビデンスレベル	<input checked="" type="checkbox"/> 治療 (エビデンスレベル <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 )			
ガイドライン文献名	IMpower132: PFS and Safety Results with 1L Atezolizumab + Carboplatin/Cisplatin + Pemetrexed in Stage IV Non-Squamous NSCLC(19th World Conference on Lung Cancer; WCLC 2018) 発表資料・抄録			
その他(減量・増量規定、プロトコールに関する補足説明など)	4～6サイクル実施後、PEM+Atezolizumab維持療法に移行。			

プロトコールに関する解説	
<p>プロトコールに関する解説はありません。</p>	

## がん化学療法処方

プロトコール名		1クールの日数	
肺癌(非扁平上皮)CDDP+PEM+Atezolizumab療法		21日	
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)	投与経路	投与時間
day1	① イメンドカプセル125mg 抗がん薬(シスプラチン)投与1時間～1時間30分前に内服	経口	
day1	① 生理食塩水 50mL プライミング用	点滴静注	-
	② 生理食塩水 250mL+ <b>テセントリク</b> 1200mg 問題無ければ2回目以降は30分に短縮可 0.2μm又は0.22μmインラインフィルター使用	点滴静注	60分
	③ 生理食塩水 50mL フラッシュ用	点滴静注	5分
	④ 生理食塩水 50mL+アロキシ0.75mg+デキサート9.9mg	点滴静注	15分
	⑤ 生理食塩水 100mL+ <b>アリムタ</b> 500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分
	⑥ ソルデム3A 500mL+硫酸Mg補正液8mEq	点滴静注	60分
	⑦ マンニトール20%液 200ml	点滴静注	30分
	⑧ 生理食塩水 250mL+ <b>シスプラチン</b> 75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分
	⑨ ソルデム3A 500mL	点滴静注	60分
プロトコール 適応時 表示コメント	葉酸0.5mg/day、ビタミンB12 1mg 9週毎投与確認 Day2-4 デキサメタゾン8mg内服 Day2,3朝食後にイメンド80mg内服 4-6サイクル実施後、PEM+Atezolizumab維持療法に移行		
照射併用時 照射線量	グレイ(備考欄: )		