

登録番号	プロトコール名			
C56-109B	卵巣癌 ベバシズマブ維持療法(PLDC+Bmab)			
診療科	婦人科	1クールの日数	21日	
審査日	2022年4月25日	所要時間	35分	適応外使用 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり
適応病名	卵巣癌、卵管癌、腹膜癌	放射線療法	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	
実施部署	<input checked="" type="checkbox"/> 外来 <input checked="" type="checkbox"/> 病棟 <input type="checkbox"/> その他()			
適応分類	<input type="checkbox"/> 初発 <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 術前補助 <input type="checkbox"/> その他()			
番号	抗がん薬名	1日投与量	投与方法	投与日(d1、d8等)
1	ベバシズマブ(アバステン)	15mg/kg	div	d1
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
エビデンスレベル	<input checked="" type="checkbox"/> 治療 (エビデンスレベル <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6)			
ガイドライン文献名	Bevacizumab and platinum-based combinations for recurrent ovarian cancer : a randomised, open-label, phase 3 trial Lancet Oncol 2020; 21: 699-709			
その他(減量・増量規定、プロトコールに関する補足説明など)	卵巣癌PLDC+Bmab療法の維持療法			

プロトコールに関する解説

再発卵巣癌に対するカルボプラチン+リポソーム化ドキソルビシン+ベバシズマブ療法を6コース施行後、病勢進行または許容できない有害事象が生じるまで、ベバシズマブ単剤投与を継続する維持療法です。

がん化学療法処方

プロトコール名		1クールの日数	
卵巣癌 ベバシズマブ維持療法(PLDC+Bmab)		21日	
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)	投与経路	投与時間
d1	① 生食50mL(プライミング) ② アバステン 15mg/kg+生食100mL ③ 生食50mL(フラッシュ)	div div div	30分 5分
プロトコール 適応時 表示コメント	卵巣癌PLDC+Bmab療法の維持療法		
照射併用時 照射線量	グレイ (備考欄)		