

登録番号	プロトコール名			
C81-25	ホジキンリンパ腫 A+AVD療法			
診療科	血液内科	1クールの日数	28日	
審査日	2018年10月29日	所要時間	130分	適応外使用 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり
適応病名	ホジキンリンパ腫	放射線療法	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	
実施部署	<input checked="" type="checkbox"/> 外来、 <input checked="" type="checkbox"/> 病棟、 <input type="checkbox"/> その他()			
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 初発、 <input type="checkbox"/> 進行・再発、 <input type="checkbox"/> 術後補助、 <input type="checkbox"/> 術前補助、 <input type="checkbox"/> その他()			
番号	抗がん薬名	1日投与量	投与方法	投与日(d1、d8等)
1	brentuximab vedotin(アドセトリス)・BV	1.2mg/kg	d.i.v.	day1, 15
2	Doxorubicin(アドリアシン)・ADR	25mg/sq	d.i.v.	day1, 15
3	Vinblastine(エクザール)・VLB	6mg/sq	d.i.v.	day1, 15
4	Dacarbazine(ダカルバジン)・DTIC	375mg/sq	d.i.v.	day1, 15
5				
6				
7				
8				
エビデンスレベル	<input checked="" type="checkbox"/> 治療 (エビデンスレベル <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6)			
ガイドライン文献名	N Engl J Med. 2018;378:331-344			
その他(減量・増量規定、プロトコールに関する補足説明など)				

プロトコールに関する解説	
<p>プロトコールに関する解説はありません。</p>	

がん化学療法処方

プロトコール名		1クールの日数	
ホジキンリンパ腫 A+AVD療法		28日	
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)	投与経路	投与時間
day1, 15	イメンドカプセル125mg ① アロキシ 0.75mg+生食50ml+デキサト 9.9mg ② アドリアシン 25mg/sq + 生食100ml ③ エクザール 6mg/sq(最大10mg) + 生食50ml ④ ダカルバジン 375mg/sq + 生食100ml ⑤ 生食 50ml(フラッシュ用) ⑥ アドセトリス 1.2mg/kg + 生食100ml 1バイアルを日局注射用水10.5mLで溶解した後、必要量を0.4～1.2mg/mLとなるように希釈。調製後の希釈液を30分以上かけて点滴静脈内投与。 ⑦ 生食 50ml(フラッシュ用)	経口 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	1時間前服用 15分 30分 15分 30分 5分 30分 5分 5分
プロトコール 適応時 表示コメント	day2, 3にイメンド80mg内服。		
照射併用時 照射線量	グレイ (備考欄:)		