

プロトコール名		1クールの日数	放射線治療
胃癌 Nivolumab + SOX療法		21日	■なし □あり
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)		
d1	① 生理食塩液50mL(プライミング用) ② 生理食塩液100mL + オプジーボ360mg 投与時は0.2又は0.22µmのインラインフィルターを使用。 体重30kg未満の場合、総液量100mL以下とする。 ③ 生理食塩液50mL(フラッシュ用) ④ アロキシ静注0.75mg + デキサート注射液6.6mg + 大塚糖液5%50mL ⑤ エルプラット130mg/m ² +大塚糖液5%500mL ⑥ 大塚糖液5%50mL(フラッシュ用)		
d1-14	エスワン 80mg/m ² (1日2回朝夕食後) 体表面積に応じて以下の用量を投与する。 1.25m ² 未満:80mg/日 1.25m ² 以上1.5m ² 未満:100mg/日 1.5m ² 以上:120mg/日		
コメント	d1-14 S-1 1日2回内服(体表面積1.25m ² 未満:80mg/日、1.25m ² 以上1.5m ² 未満:100mg/日、1.5m ² 以上:120mg/日)		

プロトコールに関する解説
<p>本療法は、胃癌で有効性が示された治療法です。臨床試験により、未治療切除不能・再発胃癌・食道接合部癌患者の1次治療としての、ニボルマブ+化学療法の有効性が示されました。重篤な治療関連有害事象はニボルマブ+化学療法群の25%でみられています。</p>