

登録番号	プロトコール名			
C23-9	胆道癌 ゲムシタビン・S-1併用療法			
診療科	総合外科	1クールの日数	21 日	
審査日	2020年12月21日	所要時間	50分	適応外使用 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり
適応病名	胆道癌	放射線療法	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	
実施部署	<input checked="" type="checkbox"/> 外来 <input checked="" type="checkbox"/> 病棟 <input type="checkbox"/> その他()			
適応分類	<input type="checkbox"/> 初発 <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 術前補助 <input type="checkbox"/> その他()			
番号	抗がん薬名	1日投与量	投与方法	投与日(d1、d8等)
1	ゲムシタビン(ジェムザール)	1000mg/m ²	div	d1,8
2	S-1(エスワンタイホウ)	60mg/m ² /body	po	d1-14
3				
4				
5				
6				
7				
8				
エビデンスレベル	<input checked="" type="checkbox"/> 治療 (エビデンスレベル <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6)			
ガイドライン文献名	Combination gemcitabine plus S-1 versus gemcitabine plus cisplatin for advanced/recurrent biliary tract cancer: the FUGA-BT (JCOG1113) randomized phase III clinical trial Annals of Oncology 30: 1950-1958, 2019			
その他(減量・増量規定、プロトコールに関する補足説明など)				

プロトコールに関する解説	

がん化学療法処方

プロトコール名		1クールの日数	
胆道癌 ゲムシタピン・S-1併用療法		21 日	
投与日	薬品名 (※赤字は抗がん薬)	投与経路	投与時間
day1,8	① グラニセトロンバッグ1mg + デキサート1.65mg ② ジェムザール 1000mg/m ² + 生食100mL ③ 生食50mL(フラッシュ用)	div div div	15分 30分 5分
day1-14	エスワンタイホウ 60mg/m ² /日 (体表面積に応じて以下の用量で内服)	po	朝・夕
プロトコール 適応時 表示コメント	S-1:day1-14に以下の用量で分2で内服。 BSA 1.25m ² 未満:60mg/日、1.25m ² 以上~1.5m ² 未満:80mg/日、 1.5m ² 以上:100mg/日		
照射併用時 照射線量	グレイ (備考欄:)		