

登録番号	プロトコール名			
C34-47	肺癌(非小細胞)カルボプラチン・ペメトレキセド療法			
診療科	呼吸器外科、呼吸器内科	1クールの日数	21日	
審査日	2009年7月27日	所要時間	100分	適応外使用 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり
適応病名	切除不能な進行再発の非小細胞肺癌	放射線療法	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	
実施部署	<input checked="" type="checkbox"/> 外来、 <input checked="" type="checkbox"/> 病棟、 <input type="checkbox"/> その他()			
適応分類	<input type="checkbox"/> 初発、 <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発、 <input type="checkbox"/> 術後補助、 <input type="checkbox"/> 術前補助、 <input type="checkbox"/> 超大量、 <input type="checkbox"/> 遺伝子、 <input type="checkbox"/> その他()			
番号	抗がん薬名	1日投与量	投与方法	投与日(d1、d8等)
1	カルボプラチン(パラプラチン)CBDCA	AUC6	div	d1
2	ペメトレキセド(アリムタ)	500mg/m2	div	d1
3				
4				
5				
6				
7				
8				
エビデンスレベル	<input checked="" type="checkbox"/> 治療 (エビデンスレベル <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6)			
ガイドライン文献名	Gronberg BH et al. Phase III study by the Norwegian Lung Cancer Study Group: Pemetrexed plus carboplatin compared with gemcitabine plus carboplatin as first-line chemotherapy in advanced non-small cell lung cancer. J Clin Oncol 2009 May 11 Epub ahead			
その他(減量・増量規定、プロトコールに関する補足説明など)				

プロトコールに関する解説	
<p>プロトコールに関する解説はありません。</p>	

がん化学療法処方

プロトコール名		1クールの日数	
肺癌(非小細胞)カルボプラチン・ペメトレキセド療法		21日	
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)	投与経路	投与時間
day1	イメンドカプセル125mg 抗がん薬投与1時間～1時間30分前に内服	p.o	-
day1	① グラニセトロンバッグ1mg+デキサメタゾン4.95mg ② 生食100mL+アリムタ500mg/m ² ③ 5%ブドウ糖250mL+カルボプラチンAUC6 ④ 生食50mL(フラッシュ)	div div div div	15分 10分 60分 5分
プロトコール 適応時 表示コメント	アリムタ初回投与の1週間前より、ビタミンB12注Z1000 μg筋注9週毎、パンビタン末1g(葉酸換算0.5mg)1日1回経口投与連日を、アリムタ最終投与より22日目まで、副作用予防として実施すること。 Day2,3にイメンド80mg内服		
照射併用時 照射線量	グレイ (備考欄:)		