

登録番号	プロトコール名			
C92-7	急性骨髄性白血病地固めMIT-AraC療法			
診療科	血液内科	1クールの日数	28日	
審査日	2007年12月17日	所要時間	1440分	適応外使用 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり
適応病名	急性骨髄性白血病	放射線療法	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	
実施部署	<input type="checkbox"/> 外来、 <input checked="" type="checkbox"/> 病棟、 <input type="checkbox"/> その他( )			
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 初発、 <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発、 <input type="checkbox"/> 術後補助、 <input type="checkbox"/> 術前補助、 <input type="checkbox"/> 超大量、 <input type="checkbox"/> 遺伝子、 <input type="checkbox"/> その他( )			
番号	抗がん薬名	1日投与量	投与方法	投与日(d1、d8等)
1	Cytarabine(キロサイド)Ara-C	200 mg/sq	c.i.v	d1-5
2	Mitoxantrone(ノバントロン) MIT	7 mg/sq	div	d1-3
3				
4				
5				
6				
7				
8				
エビデンスレベル	<input checked="" type="checkbox"/> 治療 (エビデンスレベル <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 )			
ガイドライン文献名	A Randomized, postremission Comparison of Four Course of Standard-Dose Consolidation Therapy without Maintenance Therapy Versus Three Courses of Standard-Dose Consolidation with Maintenance Therapy in Acute Myeloid Leukemia. Cancer 104(12) , 2005:2726-2734			
その他(減量・増量規定、プロトコールに関する補足説明など)				

プロトコールに関する解説
<p>プロトコールに関する解説はありません。</p>

## がん化学療法処方

プロトコール名		1クールの日数	
急性骨髄性白血病地固めMIT-AraC療法		28日	
投与日	薬品名(※赤字は抗がん薬)	投与経路	投与時間
day1-3	① グラニセトンバッグ1mg ② ノバントロン7mg/m <sup>2</sup> +生食100mL(側管) ③ キロサイド100mg/m <sup>2</sup> +生食500mL ④ キロサイド100mg/m <sup>2</sup> +生食500mL	点滴注射 点滴注射 点滴注射 点滴注射	30分 30分 720分 720分
day4	① グラニセトンバッグ1mg ② キロサイド100mg/m <sup>2</sup> +生食500mL ③ キロサイド100mg/m <sup>2</sup> +生食500mL	点滴注射 点滴注射 点滴注射	30分 720分 720分
day5	① グラニセトンバッグ1mg ② キロサイド100mg/m <sup>2</sup> +生食500mL ③ キロサイド100mg/m <sup>2</sup> +生食500mL ④ 生食20mL(フラッシュ)	点滴注射 点滴注射 点滴注射 静脈注射	30分 720分 720分 720分
プロトコール 適応時 表示コメント			
照射併用時 照射線量			